

Устройство для оцифровки рентгеновских снимковобщей рентгенографии:

Система компьютерной радиографии для выполнения общих рентгенографических работ

- Дигитайзер настольного исполнения

- Горизонтальная загрузка кассет

- Возможность вертикальной загрузки кассет

- Стойка для размещения дигитайзера, рабочей станции и принтера

- Разрешающая способность при оцифровке снимков общих рентгенографических исследований, стандартное не менее 6,2 пикселя/мм для кассет всех форматов, с высоким разрешением не менее 11 пикселя/мм

- Оттенков серого цвета, не менее 65536 (16 бит/пиксель)

- Производительность, не менее 30 кассет/час (форматом 35x43см)

- поддерживаемые форматы кассет: 35x43см, 35x35см, 24x30см, 20x25см

- Рабочая станция с монитором 22"

- Программное обеспечение:

- для ввода данных пациента

- обработки изображения

- программа оптимизации изображений

- архивации

- печати полученных изображений по протоколу DICOM

- Габаритные (ШxГxВ) не более: 68 x 34 x 45 см

- Вес, не более: 25 кг

- Интерфейс пользователя на русском языке

- Комплектация: Кассеты для общих рентгенографических исследований – 35x43 см (2 шт), 24x30 см (2 шт).

Настольный лазерный мультиформатный принтер для распечатки изображений на фототермографическую пленку:

- Фототермографическая технология получения изображения

- DICOM интерфейс

- русифицированная панель управления

- разрешение печати, не хуже 325 dpi

- производительность не менее 45 пленок/час

- поддерживаемые форматы пленок 35x43 см, 25x30 см, 20x25 см, 28x35 см

- пленка для распечатки изображений форматом 35x43 см №125листов - 1 картридж

Инструкция на русском языке

Гарантийный период 12 месяцев.

Дополнительные требования:

• Доставка

• Монтаж

• Обучение

• Консультации во время дальнейшей работы

Гарантия не менее 12 месяцев.

Главный врач:



Молдахметов С.Г.